


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС



ГРАНПАМП

Насосы серии КНВС

Центробежный консольный насос.

Области применения

- Системы водоснабжения;
- Системы повышения давления;
- Системы отопления;
- Системы охлаждения и вентиляции;
- Системы пожаротушения.

Технические данные

- Конструкция насоса соответствует стандартам BS EN 733/ DIN 24255;
- Перекачиваемая среда не вязкая, не горячая и не взрывоопасная жидкость без твердых примесей и волокнистых включений;

- Максимальные обороты ротора при частоте сети 50 Гц — 1450/2900 об./мин;
- Диапазон производительности: 0.5–440 л/с;
- Напор: 2–152 м;
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: 105°C;
- Окружающая температура: до 40°C;
- Водородный показатель жидкости pH: 4–10;
- Максимальное давление в рабочей камере: 10 бар (16 бар по запросу);
- Диаметры патрубков всасывающего: 50–350 мм, напорного: 32–300;
- Соединение фланцевое: ISO 7005.2, DIN 2501 PN 16, GB/T 17241.6 PN 1.6.

Маркировка

КНВС

50

– 32

– 130

Н(Г)

/

130

–

2

1

2

3

4

5

6

7

1 | Серия насоса

2 | Диаметр входного патрубка, (мм)

3 | Диаметр выходного патрубка, (мм)

4 | Диаметр рабочего колеса, (мм)

5 | Тип исполнения

Н

Несущая рама для двухрядного подшипника

Г


Усиленный вал и несущая рама подшипника

6 | Реальный диаметр рабочего колеса, (мм)

7 | Количество полюсов двигателя

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Спецификация





№	Деталь	Материал
1	Корпус насоса	Чугун (стандарт)/ высокопрочный чугун/304/316
2	Гайка рабочего колеса	
3	Компенсационное колесо	Чугун/сталь 304, 316
4	Рабочее колесо	Чугун (стандарт)/Латунь/ бронза/сталь 304/316
5	Крышка корпуса	Чугун/сталь 304, 316
6	Прокладка вала	
7	Уплотнение вала	
8	Крышка уплотнения	
9	Резиновое кольцо	Резина
10	Несущая рама	Чугун
11	Вал	2Cr13/ Сталь 304/Сталь 316
12	Несущее кольцо	
13	Крышка подшипника	Чугун
14	Опорная нога	Сталь
15	Набивочная втулка	2Cr13
16	Набивочное уплотнение	
17	Сальниковая набивка	

№	Деталь	Материал
18	Крышка сальника	Сталь 304/316
19	Прокладка корпуса	
20	Гайка	
21	Гайка	
22	Гайка	
23	Шпонка	
24	Шпонка	
25	Болт	
26	Штуцер	Латунь
27	Сальник	
28	Гайка	
29	Шайба	Сталь 304/316
30	Шайба	Сталь 304/316
31	Гайка	Пластик
32	Крышка	Пластик
33	Прокладка крышки подшипника	




ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Характеристики КНВС




ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС



Размеры

Модель	DN2	DN1	a	f	h1	h2	b	C	n3	m1	m2	n1	n2	S1	S2	w	d	l	t	U	Вес, (кг)									
КНВС 50-32-130	32	50	80	360	112	140	50	14	100	100	70	190	140	14	14	267	24	50	27	8	29									
КНВС 50-32-160					132	160			240			190	35																	
КНВС 50-32-200					160	180			320			250									47									
КНВС 50-32-260			180		225	110															58									
КНВС 65-40-130	40	65	100	360	112	140	50	14	100	100	70	210	160	14	14	267	24	50	27	8	31									
КНВС 65-40-160			132		160	240			190			34																		
КНВС 65-40-200			160		180	265			212			45																		
КНВС 65-40-260(H)			180		225	320			250			61																		
КНВС 65-40-320			100	125	470	200	250	65	14	110	125	95	345	280	14	14	342	32	80	35	10	94								
КНВС 65-40-320(H)				200	250	107																								
КНВС 65-40-320G				526	200	250	367			42			110	45			12	105												
КНВС 65-50-130				100	132	160	100			240			190	35																
КНВС 65-50-160			360		160	180	50	14	100	70	265	212	267	24	50	27	8	39												
КНВС 65-50-200					160	200			320	250								49												
КНВС 65-50-260(H)					180	225												68												
КНВС 65-50-260G				50	65	125			470	180	225	65						18	125	95	320	250	14	14	344	32	80	35	10	65
КНВС 65-50-320(H)	225	280	342				113																							
КНВС 65-50-320G	526	225	280				367	42	110	45	12		105																	
КНВС 80-65-130	65	80	100				360	160	180	65	14		125	95	280	212	18				18	339			267	24	50	27	8	41
КНВС 80-65-160				160	200	320		250	47																					
КНВС 80-65-200(H)				180	225	320		250								55														
КНВС 80-65-200G				465	180											225		60												
КНВС 80-65-260			125	100	125	470	200	250	80	15	160	120	360	280	18	18	342	32	80	35	10	87								
КНВС 80-65-320(H)						225	280	400					315	110																
КНВС 80-65-320G						526	225	280					367	42				110	45	12	120									
КНВС 100-80-160						80	100	125					530	180				225	65	14	125	95	320	250	14	14	267	24	50	27
КНВС 100-80-200			180	250	345				280	76																				
КНВС 100-80-260(H)			470	200	280				342	32	80	35	10	95																
КНВС 100-80-320(H)			250	315	80									16	118															
КНВС 100-80-320G			100	125	140	526	250	315	80	16	160	120	400	315	18	18	367	42	110	45	12	130								
КНВС 100-80-400	530	280				355	83	18					370	42			110					45	12	160						
КНВС 125-100-160	100	125				160	470	200					250					80	15	342	32			80	35	10	87			
КНВС 125-100-200								200					280	80			16	84												
КНВС 125-100-260(H)			225	280	102																									
КНВС 125-100-320			125	150	180			530	250	315	100	18	200	150	400	315	23	23	370		42	110	45	12	118					
КНВС 125-100-400	280	355				100	20		160	120					400	315			18	117										
КНВС 150-125-200	150	200				160	470		250	355					80	16			160	120	400	315	18	18	342	32	80	35	10	117
КНВС 150-125-260							280		355	500											400	370			42					110
КНВС 150-125-320			530	315	400		342	32	80	35	10	178																		
КНВС 150-125-400			670	355	450							500	48	110			51	14			300									
КНВС 150-125-500	200	250	180	555	280	400	100	18	200	150	400	315	23	23	342	32	80	35	10	132										
КНВС 200-150-200				250	355	450					350	163																		
КНВС 200-150-260				530	280	400					370	42			110	45	12	170												
КНВС 200-150-320				250	300	220					530	315			450	120	20	220	170	600	480	28	28	500	48	110	51	14	207	
КНВС 200-150-400	375	500	330																											
КНВС 200-150-500	555	315	450				350	392	42	110		45	12	219																
КНВС 250-200-260	315	480	600				480							286																
КНВС 250-200-320	200	250	180	670	335	480	120	22	250	170	600	480	28	28	505	48	110	51	14	328										
КНВС 250-200-400				335	480	328																								
КНВС 250-200-500				200	250	200			720	425	560	100			22	140	200	150	660	560	23	19	515	60	140	64	18	450		
КНВС 300-250-320				250	300	220			691	355	520	150			26	110	250	200	660	510	28	14	525	48	110	51	14	366		
КНВС 300-250-400	682	400	560				396																							
КНВС 300-250-500	250	300	200	720	450	670	120	32	140	240	190	750	650	23	19	515	60	140	64	18	550									
КНВС 350-300-400	300	350	300	720	425	670	120	30		250	190	760	660	30	19	515	60	140	64	18	550									

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС



Габаритные размеры в сборе с электродвигателем

№	Наименования	Двигатель	Размеры, (мм)															Вес, (кг)			
		Мощность, (кВт)	a	H	c	L4	H1	H2	L	L1	L2	L3	s	w	B1	B	Фd	Насос	Двигатель	В сборе	
1	КНВС50-32-130/139-4	0.55	80	312	4	295	172	312	739	80	560	750	25	60	244	280	16	29	16	64	
2	КНВС50-32-130/130-4		80	312	4	295	172	312	739	80	560	750	25	60	244	280	16	29	16	64	
3	КНВС50-32-130/120-4		80	312	4	295	172	312	739	80	560	750	25	60	244	280	16	29	16	64	
4	КНВС50-32-130/110-4		80	312	4	295	172	312	739	80	560	750	25	60	244	280	16	29	16	64	
5	КНВС50-32-130/100-4		80	312	4	295	172	312	739	80	560	750	25	60	244	280	16	29	16	64	
6	КНВС50-32-130/110-2	1.1	80	312	4	295	172	312	739	80	560	750	25	60	244	280	16	29	17	65	
7	КНВС50-32-130/100-2		80	312	4	295	172	312	739	80	560	750	25	60	244	280	16	29	17	65	
8	КНВС50-32-130/120-2	1.5	80	312	4	320	172	332	764	80	560	750	25	60	244	280	16	29	21	69	
9	КНВС50-32-130/139-2	2.2	80	312	4	345	172	332	789	80	560	750	25	60	244	280	16	29	26	73	
10	КНВС50-32-130/130-2		80	312	4	345	172	332	789	80	560	750	25	60	244	280	16	29	26	73	
11	КНВС50-32-160/165-4	0.55	80	352	4	295	192	332	739	80	560	750	25	60	294	330	16	35	16	72	
12	КНВС50-32-160/155-4		80	352	4	295	192	332	739	80	560	750	25	60	294	330	16	35	16	72	
13	КНВС50-32-160/145-4		80	352	4	295	192	332	739	80	560	750	25	60	294	330	16	35	16	72	
14	КНВС50-32-160/135-4		80	352	4	295	192	332	739	80	560	750	25	60	294	330	16	35	16	72	
15	КНВС50-32-160/125-4		80	352	4	295	192	332	739	80	560	750	25	60	294	330	16	35	16	72	
16	КНВС50-32-160/174-4	0.75	80	352	4	295	192	332	739	80	560	750	25	60	294	330	16	35	17	73	
17	КНВС50-32-160/135-2	2.2	80	352	4	345	192	352	789	80	560	750	25	60	294	330	16	35	26	81	
18	КНВС50-32-160/125-2		80	352	4	345	192	352	789	80	560	750	25	60	294	330	16	35	26	81	
19	КНВС50-32-160/145-2	3	80	352	4	385	192	362	829	80	560	750	25	60	294	330	16	35	44	100	
20	КНВС50-32-160/165-2	4	80	352	4	400	192	380	844	80	560	750	25	60	294	330	16	35	43	99	
21	КНВС50-32-160/155-2		80	352	4	400	192	380	844	80	560	750	25	60	294	330	16	35	43	99	
22	КНВС50-32-160/174-2	5.5	80	365	4	470	205	418	914	70	630	800	25	73	317	350	18	35	65	131	
23	КНВС50-32-200/175-4	0.55	80	400	4	295	220	360	739	80	560	750	12.5	60	294	330	16	47	16	85	
24	КНВС50-32-200/165-4		80	400	4	295	220	360	739	80	560	750	12.5	60	294	330	16	47	16	85	
25	КНВС50-32-200/195-4	0.75	80	400	4	295	220	360	739	80	560	750	12.5	60	294	330	16	47	17	86	
26	КНВС50-32-200/185-4		80	400	4	295	220	360	739	80	560	750	12.5	60	294	330	16	47	17	86	
27	КНВС50-32-200/214-4	1.1	80	400	4	320	220	380	764	80	560	750	12.5	60	294	330	16	47	22	91	
28	КНВС50-32-200/205-4		80	400	4	320	220	380	764	80	560	750	12.5	60	294	330	16	47	22	91	
29	КНВС50-32-200/165-2	4	80	400	4	400	220	408	844	80	560	750	12.5	60	294	330	16	47	43	112	
30	КНВС50-32-200/185-2	5.5	80	413	4	470	233	446	914	70	630	800	12.5	73	317	350	18	47	65	144	
31	КНВС50-32-200/175-2		80	413	4	470	233	446	914	70	630	800	12.5	73	317	350	18	47	65	144	
32	КНВС50-32-200/205-2	7.5	80	413	4	470	233	446	914	70	630	800	12.5	73	317	350	18	47	69	148	
33	КНВС50-32-200/195-2		80	413	4	470	233	446	914	70	630	800	12.5	73	317	350	18	47	69	148	
34	КНВС50-32-200/214-2	11	80	413	4	605	233	473	1049	70	780	1000	12.5	73	387	420	18	47	108	194	
35	КНВС50-32-260/215-4	1.5	100	478	4	345	253	413	809	70	630	800	32.5	73	387	420	18	58	27	112	
36	КНВС50-32-260/205-4		100	478	4	345	253	413	809	70	630	800	32.5	73	387	420	18	58	27	112	

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Габаритные размеры в сборе с электродвигателем																				
№	Наименования	Двигатель	Размеры, (мм)															Вес, (кг)		
		Мощность, (кВт)	a	H	c	L4	H1	H2	L	L1	L2	L3	s	w	B1	B	Фд	Насос	Двигатель	В сборе
37	КНВС50-32-260/255-4	2.2	100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	32.5	73	387	420	18	58	34	120
38	КНВС50-32-260/245-4		100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	32.5	73	387	420	18	58	34	120
39	КНВС50-32-260/235-4		100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	32.5	73	387	420	18	58	34	120
40	КНВС50-32-260/225-4		100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	32.5	73	387	420	18	58	34	120
41	КНВС50-32-260/264-4	3	100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	32.5	73	387	420	18	58	37	123
42	КНВС50-32-260/215-2	11	100	478	4	605	253	493	1069	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	58	108	205
43	КНВС50-32-260/205-2		100	478	4	605	253	493	1069	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	58	108	205
44	КНВС50-32-260/245-2	15	100	478	4	605	253	493	1069	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	58	109	206
45	КНВС50-32-260/235-2		100	478	4	605	253	493	1069	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	58	109	206
46	КНВС50-32-260/225-2		100	478	4	605	253	493	1069	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	58	109	206
47	КНВС50-32-260/264-2	18.5	100	478	4	660	253	493	1124	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	58	133	229
48	КНВС50-32-260/255-2		100	478	4	660	253	493	1124	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	58	133	229
49	КНВС65-40-130/139-4	0.55	80	312	4	295	172	312	739	80	560	750	25	60	244	280	16	31	16	66
50	КНВС65-40-130/130-4		80	312	4	295	172	312	739	80	560	750	25	60	244	280	16	31	16	66
51	КНВС65-40-130/120-4		80	312	4	295	172	312	739	80	560	750	25	60	244	280	16	31	16	66
52	КНВС65-40-130/110-4		80	312	4	295	172	312	739	80	560	750	25	60	244	280	16	31	16	66
53	КНВС65-40-130/100-4		80	312	4	295	172	312	739	80	560	750	25	60	244	280	16	31	16	66
54	КНВС65-40-130/100-2	1.5	80	312	4	320	172	332	764	80	560	750	25	60	244	280	16	31	21	71
55	КНВС65-40-130/120-2	2.2	80	312	4	345	172	332	789	80	560	750	25	60	244	280	16	31	26	75
56	КНВС65-40-130/110-2		80	312	4	345	172	332	789	80	560	750	25	60	244	280	16	31	26	75
57	КНВС65-40-130/130-2	3	80	312	4	385	172	342	829	80	560	750	25	60	244	280	16	31	44	93
58	КНВС65-40-130/139-2	4	80	312	4	400	172	360	844	80	560	750	25	60	294	330	16	31	43	95
59	КНВС65-40-160/145-4	0.55	80	352	4	295	192	332	739	80	560	750	25	60	294	330	16	34	16	71
60	КНВС65-40-160/135-4		80	352	4	295	192	332	739	80	560	750	25	60	294	330	16	34	16	71
61	КНВС65-40-160/125-4		80	352	4	295	192	332	739	80	560	750	25	60	294	330	16	34	16	71
62	КНВС65-40-160/165-4	0.75	80	352	4	295	192	332	739	80	560	750	25	60	294	330	16	34	17	72
63	КНВС65-40-160/155-4		80	352	4	295	192	332	739	80	560	750	25	60	294	330	16	34	17	72
64	КНВС65-40-160/174-4	1.1	80	352	4	320	192	352	764	80	560	750	25	60	294	330	16	34	22	77
65	КНВС65-40-160/135-2	3	80	352	4	385	192	362	829	80	560	750	25	60	294	330	16	34	43	98
66	КНВС65-40-160/125-2		80	352	4	385	192	362	829	80	560	750	25	60	294	330	16	34	43	98
67	КНВС65-40-160/155-2	4	80	352	4	400	192	380	844	80	560	750	25	60	294	330	16	34	44	99
68	КНВС65-40-160/145-2		80	352	4	400	192	380	844	80	560	750	25	60	294	330	16	34	44	99
69	КНВС65-40-160/165-2	5.5	80	365	4	470	205	418	914	70	630	800	25	73	317	350	18	34	65	130
70	КНВС65-40-160/174-2	7.5	80	365	4	470	205	418	914	70	630	800	25	73	317	350	18	34	69	134
71	КНВС65-40-200/175-4	0.75	100	400	4	295	220	360	759	80	560	750	32.5	60	294	330	16	45	17	84
72	КНВС65-40-200/165-4		100	400	4	295	220	360	759	80	560	750	32.5	60	294	330	16	45	17	84
73	КНВС65-40-200/195-4	1.1	100	400	4	320	220	380	784	80	560	750	32.5	60	294	330	16	45	22	89
74	КНВС65-40-200/185-4		100	400	4	320	220	380	784	80	560	750	32.5	60	294	330	16	45	22	89
75	КНВС65-40-200/214-4	1.5	100	400	4	345	220	380	809	80	560	750	32.5	60	294	330	16	45	27	93
76	КНВС65-40-200/205-4		100	400	4	345	220	380	809	80	560	750	32.5	60	294	330	16	45	27	93
77	КНВС65-40-200/165-2	5.5	100	413	4	470	233	446	934	70	630	800	32.5	73	317	350	18	45	65	142
78	КНВС65-40-200/185-2	7.5	100	413	4	470	233	446	934	70	630	800	32.5	73	317	350	18	45	69	146
79	КНВС65-40-200/175-2		100	413	4	470	233	446	934	70	630	800	32.5	73	317	350	18	45	69	146
80	КНВС65-40-200/214-2	11	100	413	4	605	233	473	1069	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	45	108	191
81	КНВС65-40-200/205-2		100	413	4	605	233	473	1069	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	45	108	191
82	КНВС65-40-200/195-2		100	413	4	605	233	473	1069	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	45	108	191
83	КНВС65-40-260/215-4		100	478	4	345	253	413	809	70	630	800	34.5	73	387	420	18	61	27	115
84	КНВС65-40-260/205-4	1.5	100	478	4	345	253	413	809	70	630	800	34.5	73	387	420	18	61	27	115
85	КНВС65-40-260/245-4	2.2	100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	34.5	73	387	420	18	61	34	123
86	КНВС65-40-260/235-4		100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	34.5	73	387	420	18	61	34	123
87	КНВС65-40-260/225-4		100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	34.5	73	387	420	18	61	34	123
88	КНВС65-40-260/264-4	3	100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	34.5	73	387	420	18	61	37	126
89	КНВС65-40-260/255-4		100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	34.5	73	387	420	18	61	37	126
90	КНВС65-40-260/205-2	11	100	478	4	605	253	493	1069	70	780	1000	34.5	73	387	420	18	61	108	208



Габаритные размеры в сборе с электродвигателем																				
№	Наименования	Двигатель	Размеры, (мм)															Вес, (кг)		
		Мощность, (кВт)	a	H	c	L4	H1	H2	L	L1	L2	L3	s	w	B1	B	Фd	Насос	Двигатель	В сборе
91	КНВС65-40-260/235-2	15	100	478	4	605	253	493	1069	70	780	1000	34.5	73	387	420	18	61	109	209
92	КНВС65-40-260/225-2		100	478	4	605	253	493	1069	70	780	1000	34.5	73	387	420	18	61	109	209
93	КНВС65-40-260/215-2		100	478	4	605	253	493	1069	70	780	1000	34.5	73	387	420	18	61	109	209
94	КНВС65-40-260/255-2	19,	100	478	4	660	253	493	1124	70	780	1000	34.5	73	387	420	18	61	133	232
95	КНВС65-40-260/245-2		100	478	4	660	253	493	1124	70	780	1000	34.5	73	387	420	18	61	133	232
96	КНВС65-40-260/264-2	22	100	478	4	690	253	513	1154	70	780	1000	34.5	73	387	420	18	61	155	262
97	КНВС65-40-320Н/255-2	22	125	523	4	690	273	533	1345	80	950	1150	57.5	73	387	420	18	105	155	309
98	КНВС65-40-320Н/285-2	30	125	540	4	765	290	590	1420	70	940	1300	57.5	90	417	460	18	105	224	389
99	КНВС65-40-320Н/270-2		125	540	4	765	290	590	1420	70	940	1300	57.5	90	417	460	18	105	224	389
100	КНВС65-40-320Н/315-2	37	125	540	4	765	290	590	1420	70	940	1300	57.5	90	417	460	18	105	235	399
101	КНВС65-40-320Н/300-2		125	540	4	765	290	590	1420	70	940	1300	57.5	90	417	460	18	105	235	399
102	КНВС65-40-320Н/329-2	45	125	565	4	805	315	640	1460	70	940	1300	57.5	90	457	500	18	105	286	459
103	КНВС65-40-320/255-4	3	125	523	4	385	273	443	984	80	690	900	57.5	73	387	420	18	94	37	167
104	КНВС65-40-320/285-4	4	125	523	4	400	273	461	999	70	700	900	57.5	73	387	420	18	94	47	177
105	КНВС65-40-320/270-4		125	523	4	400	273	461	999	70	700	900	57.5	73	387	420	18	94	47	177
106	КНВС65-40-320/329-4	5,5	125	523	4	470	273	486	1069	80	800	1000	57.5	73	387	420	18	94	65	197
107	КНВС65-40-320/315-4		125	523	4	470	273	486	1069	80	800	1000	57.5	73	387	420	18	94	65	197
108	КНВС65-40-320/300-4		125	523	4	470	273	486	1069	80	800	1000	57.5	73	387	420	18	94	65	197
109	КНВС65-50-130/120-4	0,55	100	352	4	295	192	332	759	80	560	750	45	60	294	330	16	35	16	72
110	КНВС65-50-130/110-4		100	352	4	295	192	332	759	80	560	750	45	60	294	330	16	35	16	72
111	КНВС65-50-130/130-4	0,75	100	352	4	295	192	332	759	80	560	750	45	60	294	330	16	35	17	73
112	КНВСО5-50-130/139-4	1,1	100	352	4	320	192	352	784	80	500	750	45	60	294	330	10	35	22	78
113	КНВС65-50-130/110-2	3	100	352	4	385	192	362	849	80	560	750	45	60	294	330	16	35	44	100
114	КНВС65-50-130/120-2	4	100	352	4	400	192	380	864	80	560	750	45	60	294	330	16	35	43	99
115	КНВС65-50-130/130-2	5,5	100	365	4	470	205	418	934	70	630	800	45	73	317	350	18	35	65	131
116	КНВС65-50-130/139-2	7,5	100	365	4	470	205	418	934	70	630	800	45	73	317	350	18	35	69	135
117	КНВС65-50-160/125-4	0,55	100	400	4	295	220	360	759	80	560	750	32.5	60	294	330	16	39	16	77
118	КНВС65-50-160/135-4	0,75	100	400	4	295	220	360	759	80	560	750	32.5	60	294	330	16	39	17	78
119	КНВС65-50-160/155-4	1,1	100	400	4	320	220	380	784	80	560	750	32.5	60	294	330	16	39	22	83
120	КНВС65-50-160/145-4		100	400	4	320	220	380	784	80	560	750	32.5	60	294	330	16	39	22	83
121	КНВС65-50-160/174-4	1.5	100	400	4	345	220	380	809	80	560	750	32.5	60	294	330	16	39	27	87
122	КНВС65-50-160/165-4		100	400	4	345	220	380	809	80	560	750	32.5	60	294	330	16	39	27	87
123	КНВС65-50-160/125-2	5.5	100	413	4	470	233	446	934	70	630	800	32.5	73	317	350	18	39	65	136
124	КНВС65-50-160/145-2	7.5	100	413	4	470	233	446	934	70	630	800	32.5	73	317	350	18	39	69	140
125	КНВС65-50-160/135-2		100	413	4	470	233	446	934	70	630	800	32.5	73	317	350	18	39	69	140
126	КНВС65-50-160/174-2	11	100	413	4	605	233	473	1069	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	39	108	185
127	КНВС65-50-160/165-2		100	413	4	605	233	473	1069	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	39	108	185
128	КНВС65-50-160/155-2		100	413	4	605	233	473	1069	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	39	108	185
129	КНВС65-50-200/165-4	t1	100	420	4	320	220	380	784	80	560	750	35.5	60	294	330	16	49	22	93
130	КНВС65-50-200/185-4	t5	100	420	4	345	220	380	809	80	560	750	35.5	60	294	330	16	49	27	97
131	КНВС65-50-200/175-4		100	420	4	345	220	380	809	80	560	750	35.5	60	294	330	16	49	27	97
132	КНВС65-50-200/214-4	2.2	100	420	4	385	220	390	849	80	560	750	35.5	60	294	330	16	49	34	105
133	КНВС65-50-200/205-4		100	420	4	385	220	390	849	80	560	750	35.5	60	294	330	16	49	34	105
134	КНВС65-50-200/195-4		100	420	4	385	220	390	849	80	560	750	35.5	60	294	330	16	49	34	105
135	КНВС65-50-200/165-2	7.5	100	433	4	470	233	446	934	70	630	800	35.5	73	317	350	18	49	69	150
136	КНВС65-50-200/185-2	11	100	433	4	605	233	473	1069	70	780	1000	35.5	73	387	420	18	49	108	195
137	КНВС65-50-200/175-2		100	433	4	605	233	473	1069	70	780	1000	35.5	73	387	420	18	49	108	195
138	КНВС65-50-200/205-2	15	100	433	4	605	233	473	1069	70	780	1000	35.5	73	387	420	18	49	109	196
139	КНВС65-50-200/195-2		100	433	4	605	233	473	1069	70	780	1000	35.5	73	387	420	18	49	109	196
140	КНВС65-50-200/214-2	18.5	100	433	4	660	233	473	1124	70	780	1000	35.5	73	387	420	18	49	133	220
141	КНВС65-50.260/225-4	3	100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	35.5	73	387	420	18	68	37	138
142	КНВС65-50-260/215-4		100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	35.5	73	387	420	18	68	37	138
143	КНВС65-50-260/245-4	4	100	478	4	400	253	441	864	70	630	800	35.5	73	387	420	18	68	47	143
144	КНВС65-50-260/2354		100	478	4	400	253	441	864	70	630	800	35.5	73	387	420	18	68	47	143
145	КНВС65-50-260/264-4	5.5	100	478	4	470	253	466	934	70	680	900	35.5	73	387	420	18	68	65	169
146	КНВС65-50-260/255-4		100	478	4	470	253	466	934	70	680	900	35.5	73	387	420	18	68	65	169
147	КНВС65-50-260/215-2	18.5	100	478	4	660	253	493	1124	70	780	1000	35.5	73	387	420	18	68	133	239
148	КНВС65-50-260/205-2		100	478	4	660	253	493	1124	70	780	1000	35.5	73	387	420	18	68	133	239

Габаритные размеры в сборе с электродвигателем																				
№	Наименования	Двигатель	Размеры, (мм)															Вес, (кг)		
		Мощность, (кВт)	a	H	c	L4	H1	H2	L	L1	L2	L3	s	w	B1	B	Фd	Насос	Двигатель	В сборе
149	КНВС65-50-260/225-2	22	100	478	4	690	253	513	1154	70	780	1000	35.5	73	387	420	18	68	155	289
150	КНВС65-50-260/255-2	30	100	515	4	765	290	590	1229	85	750	1100	35.5	90	417	460	18	68	224	350
151	КНВС65-50-260/245-2		100	515	4	765	290	590	1229	85	750	1100	35.5	90	417	460	18	68	224	350
152	КНВС65-50-260/235-2		100	515	4	765	290	590	1229	85	750	1100	35.5	90	417	460	18	68	224	350
153	КНВС65-50-260/264-2	37	100	515	4	765	290	590	1229	85	750	1100	35.5	90	417	460	18	68	235	360
154	КНВС65-50-320G/255-2	37	125	595	4	765	315	615	1420	85	880	1200	57.5	90	417	460	18	105	235	398
155	КНВС65-50-320G/285-2	45	125	595	4	805	315	640	1460	110	900	1300	57.5	90	457	500	18	105	286	457
156	КНВС65-50-320G/270-2		125	595	4	805	315	640	1460	110	900	1300	57.5	90	457	500	18	105	286	457
157	КНВС65-50-320G/300-2	55	125	620	4	910	340	705	1565	110	960	1450	57.5	90	507	550	18	105	373	570
158	КНВС65-50-320G/329-2	75	125	655	6	980	375	755	1637	100	1070	1450	57.5	95	557	600	18	105	485	689
159	КНВС65-50-320G/315-2		125	655	6	980	375	755	1637	100	1070	1450	57.5	95	557	600	18	105	485	689
160	КНВС65-50-320/300-4	5.5	125	578	4	470	298	511	1069	80	800	1000	57.5	73	387	420	18	100	65	204
161	КНВС65-50-320/285-4	7.5	125	578	4	510	298	511	1109	80	800	1000	57.5	73	387	420	18	100	79	217
162	КНВС65-50-320/285-4		125	578	4	510	298	511	1109	80	800	1000	57.5	73	387	420	18	100	79	217
163	КНВС65-50-320/329-4	11	125	578	4	605	298	538	1204	80	890	1100	57.5	73	387	420	18	100	108	250
164	КНВС65-50-320/315-4		125	578	4	605	298	538	1204	80	890	1100	57.5	73	387	420	18	100	108	250
165	КНВС80-65-130/120-4	0.75	100	400	4	295	220	360	759	80	560	750	32.5	60	294	330	16	41	17	80
166	КНВС80-65-130/133-4	1.1	100	400	4	320	220	380	784	80	560	750	32.5	60	294	330	16	41	22	85
167	КНВС80-65-130/139-4	1.5	100	400	4	345	220	380	809	80	560	750	32.5	60	294	330	16	41	27	89
168	КНВС80-65-130/120-2	5.5	100	413	4	470	233	446	934	70	630	800	32.5	73	317	350	18	41	65	138
169	КНВС80-65-130/133-2	7.5	100	413	4	470	233	446	934	70	630	800	32.5	73	317	350	18	41	69	142
170	КНВС80-65-130/139-2	11	100	413	4	605	233	473	1069	70	780	1000	32.5	73	387	420	18	41	108	187
171	КНВС80-65-160/135-4	1.1	100	420	4	320	220	380	784	80	560	750	32.5	60	294	330	16	47	22	91
172	КНВС80-65-160/125-4		100	420	4	320	220	380	784	80	560	750	32.5	60	294	330	16	47	22	91
173	КНВС80-65-160/155-4	1.5	100	420	4	345	220	380	809	80	560	750	32.5	60	294	330	16	47	27	95
174	КНВС80-65-160/145-4		100	420	4	345	220	380	809	80	560	750	32.5	60	294	330	16	47	27	95
175	КНВС80-65-160/174-4	2.2	100	420	4	385	220	390	849	80	560	750	32.5	60	294	330	16	47	34	102
176	КНВС80-65-160/165-4		100	420	4	385	220	390	849	80	560	750	32.5	60	294	330	16	47	34	102
177	КНВС80-65-160/125-2	5.5	100	433	4	470	233	446	934	70	630	800	20	73	317	350	18	47	65	144
178	КНВС80-65-160/135-2	7.5	100	433	4	470	233	446	934	70	630	800	20	73	317	350	18	47	69	148
179	КНВС80-65-160/155-2	11	100	433	4	605	233	473	1069	70	780	1000	20	73	387	420	18	47	108	193
180	КНВС80-65-160/145-2		100	433	4	605	233	473	1069	70	780	1000	20	73	387	420	18	47	108	193
181	КНВС80-65-160/174-2	15	100	433	4	605	233	473	1069	70	780	1000	20	73	387	420	18	47	109	194
182	КНВС80-65-160/165-2		100	433	4	605	233	473	1069	70	780	1000	20	73	387	420	18	47	109	194
183	КНВС80-65-200/185-4	2.2	100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	37.5	73	387	420	18	55	34	117
184	КНВС80-65-200/175-4		100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	37.5	73	387	420	18	55	34	117
185	КНВС80-65-200/165-4		100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	37.5	73	387	420	18	55	34	117
186	КНВС80-65-200/205-4	3	100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	37.5	73	387	420	18	55	37	120
187	КНВС80-65-200/195-4		100	478	4	385	253	423	849	70	630	800	37.5	73	387	420	18	55	37	120
188	КНВС80-65-200/214-4	4	100	478	4	400	253	441	864	70	630	800	37.5	73	387	420	18	55	47	130
189	КНВС80-65-200/165-2	15	100	478	4	605	253	493	1069	70	780	1000	37.5	73	387	420	18	55	109	203
190	КНВС80-65-200/175-2	18.5	100	478	4	660	253	493	1124	70	780	1000	37.5	73	387	420	18	55	133	226
191	КНВС80-65-200/195-2	22	100	478	4	690	253	513	1154	70	780	1000	37.5	73	387	420	18	55	155	256
192	КНВС80-65-200/185-2		100	478	4	690	253	513	1154	70	780	1000	37.5	73	387	420	18	55	155	256
193	КНВС80-65-200/214-2	30	100	515	4	765	290	590	1229	85	750	1100	37.5	90	417	460	18	55	224	337
194	КНВС80-65-200/205-21		100	515	4	765	290	590	1229	85	750	1100	37.5	90	417	460	18	55	224	337
195	КНВС80-65-260/215-4	4	100	523	4	400	273	461	974	80	690	900	15	73	387	420	18	87	47	170
196	КНВС80-65-260/205-4		100	523	4	400	273	461	974	80	690	900	15	73	387	420	18	87	47	170
197	КНВС80-65-260/245-4	5.5	100	523	4	470	273	486	1044	80	800	1000	15	73	387	420	18	87	65	191
198	КНВС80-65-260/235-4		100	523	4	470	273	486	1044	80	800	1000	15	73	387	420	18	87	65	191
199	КНВС80-65-260/225-4		100	523	4	470	273	486	1044	80	800	1000	15	73	387	420	18	87	65	191
200	КНВС80-65-260/264-4	7.5	100	523	4	510	273	486	1084	80	800	1000	15	73	387	420	18	87	79	204
201	КНВС80-65-260/255-4		100	523	4	510	273	486	1084	80	800	1000	15	73	387	420	18	87	79	204
202	КНВС80-65-260/215-2	30	100	540	4	765	290	590	1339	85	830	1200	15	90	417	460	18	87	224	370
203	КНВС80-65-260/205-2		100	540	4	765	290	590	1339	85	830	1200	15	90	417	460	18	87	224	370
204	КНВС80-65-260/235-2	37	100	540	4	765	290	590	1339	85	830	1200	15	90	417	460	18	87	235	380
205	КНВС80-65-260/225-2		100	540	4	765	290	590	1339	85	830	1200	15	90	417	460	18	87	235	380



Габаритные размеры в сборе с электродвигателем																				
№	Наименования	Двигатель	Размеры, (мм)															Вес, (кг)		
		Мощность, (кВт)	a	H	c	L4	H1	H2	L	L1	L2	L3	s	w	B1	B	Фd	Насос	Двигатель	В сборе
206	КНВС80-65-260/255-2	45	100	565	4	805	315	640	1379	85	890	1200	15	90	457	500	18	87	286	441
207	КНВС80-65-260/245-2		100	565	4	805	315	640	1379	85	890	1200	15	90	457	500	18	87	286	441
208	КНВС80-65-260/264-2	55	100	590	4	910	340	705	1484	110	950	1300	15	90	507	550	18	87	373	554
209	КНВС80-65-320G/255-2	45	125	595	4	805	315	640	1459	110	900	1300	40	90	457	500	18	120	286	473
210	КНВС80-65-320G/270-2	55	125	620	4	910	340	705	1564	110	1010	1450	40	90	507	550	18	120	373	586
211	КНВС80-65-320G/300-2	75	125	655	6	980	375	755	1636	100	1070	1450	40	95	557	600	18	120	485	706
212	КНВС80-65-320G/285-2		125	655	6	980	375	755	1636	100	1070	1450	40	95	557	600	18	120	485	706
213	КНВС80-65-320G/329-2	90	125	655	6	1030	375	755	1686	100	1070	1450	40	95	557	600	18	120	541	762
214	КНВС80-65-320G/315-2		125	655	6	1030	375	755	1686	100	1070	1450	40	95	557	600	18	120	541	762
215	КНВС80-65-320/255-4	5.5	125	595	4	470	315	528	1069	85	800	1000	40	90	417	460	18	110	65	222
216	КНВС80-65-320/285-4	7.5	125	595	4	510	315	528	1109	85	800	1000	40	90	417	460	18	110	79	235
217	КНВС80-65-320/270-4		125	595	4	510	315	528	1109	85	800	1000	40	90	417	460	18	110	79	235
218	КНВС80-65-320/315-4	11	125	595	4	605	315	555	1204	85	900	1100	40	90	417	460	18	110	108	267
219	КНВС80-65-320/300-4		125	595	4	605	315	555	1204	85	900	1100	40	90	417	460	18	110	108	267
220	КНВС80-65-320/329-4	15	125	595	4	660	315	555	1259	85	900	1100	40	90	417	460	18	110	129	288
221	КНВС100-80-160/135-4	1.5	125	478	4	345	253	413	834	70	630	800	57.5	73	387	420	18	53	27	107
222	КНВС100-80-160/155-4	2.2	125	478	4	385	253	423	874	70	630	800	57.5	73	387	420	18	53	34	115
223	КНВС100-80-160/145-4		125	478	4	385	253	423	874	70	630	800	57.5	73	387	420	18	53	34	115
224	КНВС100-80-160/174-4	3	125	478	4	385	253	423	874	70	630	800	57.5	73	387	420	18	53	37	118
225	КНВС100-80-160/165-4		125	478	4	385	253	423	874	70	630	800	57.5	73	387	420	18	53	37	118
226	КНВС100-80-160/135-2	11	125	478	4	605	253	493	1094	70	780	1000	57.5	73	387	420	18	53	108	200
227	КНВС100-80-160/145-2	15	125	478	4	605	253	493	1094	70	780	1000	57.5	73	387	420	18	53	109	201
228	КНВС100-80-160/155-2	18.5	125	478	4	660	253	493	1149	70	780	1000	57.5	73	387	420	18	53	133	224
229	КНВС100-80-160/165-2	22	125	478	4	690	253	513	1179	70	780	1000	57.5	73	387	420	18	53	155	254
230	КНВС100-80-160/174-2	30	125	515	4	765	290	590	1254	85	750	1100	57.5	90	417	460	18	53	224	335
231	КНВС100-80-200/175-4	3	125	503	4	385	253	423	984	80	690	900	57.5	73	387	420	18	76	37	148
232	КНВС100-80-200/165-4		125	503	4	385	253	423	984	80	690	900	57.5	73	387	420	18	76	37	148
233	КНВС100-80-200/195-4	4	125	503	4	400	253	441	999	80	690	900	57.5	73	387	420	18	76	47	158
234	КНВС100-80-200/185-4		125	503	4	400	253	441	999	80	690	900	57.5	73	387	420	18	76	47	158
235	КНВС100-80-200/205-4	5.5	125	503	4	470	253	466	1069	80	800	1000	57.5	73	387	420	18	76	65	179
236	КНВС100-80-200/214-4	7.5	125	503	4	510	253	466	1109	80	800	1000	57.5	73	387	420	18	76	79	192
237	КНВС100-80-200/165-2	22	125	503	4	690	253	513	1289	80	890	1100	57.5	73	387	420	18	76	155	279
238	КНВС100-80-200/185-2	30	125	540	4	765	290	590	1364	85	830	1200	57.5	90	417	460	18	76	224	358
239	КНВС100-80-200/175-2		125	540	4	765	290	590	1364	85	830	1200	57.5	90	417	460	18	76	224	358
240	КНВС100-80-200/205-2	37	125	540	4	765	290	590	1364	85	830	1200	57.5	90	417	460	18	76	235	368
241	КНВС100-80-200/195-2		125	540	4	765	290	590	1364	85	830	1200	57.5	90	417	460	18	76	235	368
242	КНВС100-80-200/214-2	45	125	565	4	805	315	640	1404	85	860	1200	57.5	90	457	500	18	76	286	431
243	КНВС100-80-260/215-4	5.5	125	553	4	470	273	486	1069	80	800	1000	40	73	417	450	18	95	65	200
244	КНВС100-80-260/205-4		125	553	4	470	273	486	1069	80	800	1000	40	73	417	450	18	95	65	200
245	КНВС100-80-260/245-4	7.5	125	553	4	510	273	486	1109	80	800	1000	40	73	417	450	18	95	79	213
246	КНВС100-80-260/235-4		125	553	4	510	273	486	1109	80	800	1000	40	73	417	450	18	95	79	213
247	КНВС100-80-260/225-4	11	125	553	4	510	273	486	1109	80	800	1000	40	73	417	450	18	95	79	213
248	КНВС100-80-260/264-4		125	553	4	605	273	513	1204	80	890	1100	40	73	417	450	18	95	108	246
249	КНВС100-80-260/255-4	37	125	553	4	605	273	513	1204	80	890	1100	40	73	417	450	18	95	108	246
250	КНВС100-80-260/215-2		125	570	4	765	290	590	1364	85	860	1200	40	90	417	460	18	95	235	388
251	КНВС100-80-260/205-2	45	125	570	4	765	290	590	1364	85	860	1200	40	90	417	460	18	95	235	388
252	КНВС100-80-260/225-2		125	595	4	805	315	640	1404	85	860	1200	40	90	457	500	18	95	286	448
253	КНВС100-80-260/245-2	55	125	620	4	910	340	705	1509	110	950	1300	40	90	507	550	18	95	373	561
254	КНВС100-80-260/235-2		125	620	4	910	340	705	1509	110	950	1300	40	90	507	550	18	95	373	561
255	КНВС100-80-260/264-2	75	125	655	6	980	375	755	1581	100	1070	1450	40	95	557	600	18	95	485	682
256	КНВС100-80-260/255-2		125	655	6	980	375	755	1581	100	1070	1450	40	95	557	600	18	95	485	682
257	КНВС100-80-320G/270-2	75	125	690	6	980	375	755	1637	100	1070	1450	42.5	95	557	600	18	130	485	709
258	КНВС100-80-320G/255-2		125	690	6	980	375	755	1637	100	1070	1450	42.5	95	557	600	18	130	485	709
259	КНВС100-80-320G/285-2	90	125	690	6	1030	375	755	1687	100	1070	1450	42.5	95	557	600	18	130	541	765
260	КНВС100-80-320G/315-2	110	125	745	6	1180	430	940	1837	110	1150	1650	43	115	657	700	18	130	867	1129
261	КНВС100-80-3200/300-2		125	745	6	1180	430	940	1837	110	1150	1650	43	115	657	700	18	130	867	1129
262	КНВС100-80-320G/329-2	132	125	745	6	1290	430	945	1947	110	1150	1650	43	115	657	700	18	130	949	1211
263	КНВС100-80-320/255-4	7.5	125	655	4	510	340	553	1109	85	800	1000	42.5	90	417	460	18	114	79	240



Габаритные размеры в сборе с электродвигателем																				
№	Наименования	Двигатель	Размеры, (мм)															Вес, (кг)		
		Мощность, (кВт)	a	H	c	L4	H1	H2	L	L1	L2	L3	s	w	B1	B	Фd	Насос	Двигатель	В сборе
264	КНВС100-80-320/285-4	11	125	655	4	605	340	580	1204	85	900	1100	42.5	90	417	460	18	114	108	272
265	КНВС100-80-320/270-4		125	655	4	605	340	580	1204	85	900	1100	42.5	90	417	460	18	114	108	272
266	КНВС100-80-320/315-4	15	125	655	4	660	340	580	1259	85	900	1100	42.5	90	417	460	18	114	129	293
267	КНВС100-80-320/300-4		125	655	4	660	340	580	1259	85	900	1100	42.5	90	417	460	18	114	129	293
268	КНВС100-80-320/329-4	18.5	125	655	4	690	340	600	1289	85	830	1200	42.5	90	417	460	18	114	157	331
269	КНВС100-80-400/320-4	15	125	725	4	660	370	610	1319	85	860	1200	40	90	457	500	18	160	129	351
270	КНВС100-80-400/350-4	18.5	125	725	4	690	370	630	1349	85	870	1200	40	90	457	500	18	160	157	380
271	КНВС100-80-400/335-4		125	725	4	690	370	630	1349	85	870	1200	40	90	457	500	18	160	157	380
272	КНВС100-80-400/365-4	22	125	725	4	725	370	630	1384	85	870	1200	40	90	457	500	18	160	179	401
273	КНВС100-80-400/409-4	30	125	725	4	765	370	670	1424	110	900	1300	40	90	457	500	18	160	240	464
274	КНВС100-80-400/395-4		125	725	4	765	370	670	1424	110	900	1300	40	90	457	500	18	160	240	464
275	КНВС100-80-400/380-4		125	725	4	765	370	670	1424	110	900	1300	40	90	457	500	18	160	240	464
276	КНВС125-100-160/145-4	2.2	125	523	4	385	273	443	984	80	690	900	49	73	387	420	18	87	34	157
277	КНВС125-100-160/168-4	3	125	523	4	385	273	443	984	80	690	900	49	73	387	420	18	87	37	160
278	КНВС125-100-160/158-4		125	523	4	385	273	443	984	80	690	900	49	73	387	420	18	87	37	160
279	КНВС125-100-160/176-4	4	125	523	4	400	273	461	999	80	690	900	49	73	387	420	18	87	47	170
280	КНВС125-100-160/145-2	15	125	523	4	605	273	513	1204	80	890	1100	49	73	387	420	18	87	109	238
281	КНВС125-100-160/158-2	18.5	125	523	4	660	273	513	1259	80	890	1100	49	73	387	420	18	87	133	261
282	КНВС125-100-160/168-2	22	125	523	4	690	273	533	1289	80	890	1100	49	73	387	420	18	87	155	291
283	КНВС125-100-160/176-2	30	125	540	4	765	290	590	1364	85	830	1200	49	73	417	460	18	87	224	370
284	КНВС125-100-200/165-4	3	125	553	4	385	273	443	984	80	690	900	40	73	387	420	18	84	37	157
285	КНВС125-100-200/175-4	4	125	553	4	400	273	461	999	80	690	900	40	73	387	420	18	84	47	167
286	КНВС125-100-200/195-4	5.5	125	553	4	470	273	486	1069	80	800	1000	40	73	387	420	18	84	65	188
287	КНВС125-100-200/185-4		125	553	4	470	273	486	1069	80	800	1000	40	73	387	420	18	84	65	188
288	КНВС125-100-200/205-4	7.5	125	553	4	510	273	486	1109	80	800	1000	40	73	387	420	18	84	79	201
289	КНВС125-100-200/214-4	11	125	553	4	605	273	513	1204	80	890	1100	40	73	387	420	18	84	108	234
290	КНВС125-100-200/175-2	30	125	570	4	765	290	590	1364	85	830	1200	40	90	417	460	18	84	224	367
291	КНВС125-100-200/165-2		125	570	4	765	290	590	1364	85	830	1200	40	90	417	460	18	84	224	367
292	КНВС125-100-200/185-2	37	125	570	4	765	290	590	1364	85	830	1200	40	90	417	460	18	84	235	377
293	КНВС125-100-200/195-2	45	125	595	4	805	315	640	1404	85	890	1200	40	90	457	500	18	84	286	438
294	КНВС125-100-200/205-2	55	125	620	4	910	340	705	1509	110	950	1300	40	90	507	550	18	84	373	551
295	КНВС125-100-200/214-2	75	125	655	6	980	375	755	1581	100	1070	1450	40	95	557	600	18	84	485	672
296	КНВС125-100-260/205-4	7.5	140	595	4	510	315	528	1124	85	800	1000	55	90	417	460	18	102	79	227
297	КНВС125-100-260/245-4	11	140	595	4	605	315	555	1219	85	900	1100	55	90	417	460	18	102	108	259
298	КНВС125-100-260/235-4		140	595	4	605	315	555	1219	85	900	1100	55	90	417	460	18	102	108	259
299	КНВС125-100-260/225-4		140	595	4	605	315	555	1219	85	900	1100	55	90	417	460	18	102	108	259
300	КНВС125-100-260/215-4		140	595	4	605	315	555	1219	85	900	1100	55	90	417	460	18	102	108	259
301	КНВС125-100-260/264-4	15	140	595	4	660	315	555	1274	85	900	1100	55	90	417	460	18	102	129	280
302	КНВС125-100-260/255-4		140	595	4	660	315	555	1274	85	900	1100	55	90	417	460	18	102	129	280
303	КНВС125-100-260/205-2	55	140	620	4	910	340	705	1524	110	950	1300	55	90	507	550	18	102	373	565
304	КНВС125-100-260/235-2	75	140	655	6	980	375	755	1596	100	1070	1450	55	95	557	600	18	102	485	688
305	КНВС125-100-260/225-2		140	655	6	980	375	755	1596	100	1070	1450	55	95	557	600	18	102	485	688
306	КНВС125-100-260/215-2		140	655	6	980	375	755	1596	100	1070	1450	55	95	557	600	18	102	485	688
307	КНВС125-100-260/245-2	90	140	655	6	1030	375	755	1646	100	1070	1450	55	95	557	600	18	102	541	744
308	КНВС125-100-320/285-4	15	140	655	4	660	340	580	1274	85	900	1100	57.5	90	417	460	18	118	129	297
309	КНВС125-100-320/270-4		140	655	4	660	340	580	1274	85	900	1100	57.5	90	417	460	18	118	129	297
310	КНВС125-100-320/255-4		140	655	4	660	340	580	1274	85	900	1100	57.5	90	417	460	18	118	129	297
311	КНВС125-100-320/300-4	18.5	140	655	4	690	340	600	1304	85	830	1200	57.5	90	417	460	18	118	157	335
312	КНВС125-100-320/329-4	22	140	655	4	725	340	600	1339	85	830	1200	57.5	90	417	460	18	118	179	357
313	КНВС125-100-320/315-4		140	655	4	725	340	600	1339	85	830	1200	57.5	90	417	460	18	118	179	357
314	КНВС125-100-400/335-4	22	140	725	4	725	370	630	1399	110	900	1300	35	90	507	550	18	176	179	422
315	КНВС125-100-400/320-4		140	725	4	725	370	630	1399	110	900	1300	35	90	507	550	18	176	179	422
316	КНВС125-100-400/365-4	30	140	725	4	765	370	670	1439	110	900	1300	35	90	507	550	18	176	240	483
317	КНВС125-100-400/350-4		140	725	4	765	370	670	1439	110	900	1300	35	90	507	550	18	176	240	483
318	КНВС125-100-400/395-4	37	140	725	4	810	370	700	1484	110	950	1300	35	90	507	550	18	176	301	565
319	КНВС125-100-400/380-4		140	725	4	810	370	700	1484	110	950	1300	35	90	507	550	18	176	301	565
320	КНВС125-100-400/409-4	45	140	725	4	835	370	695	1509	110	950	1300	35	90	507	550	18	176	312	577



Габаритные размеры в сборе с электродвигателем																				
№	Наименования	Двигатель	Размеры, (мм)															Вес, (кг)		
		Мощность, (кВт)	a	H	c	L4	H1	H2	L	L1	L2	L3	s	w	B1	B	Фd	Насос	Двигатель	В сборе
321	КНВС150-125-200/195-4	7.5	140	655	4	510	340	553	1124	85	800	1000	62.5	90	417	460	18	112	79	238
322	КНВС150-125-200/185-4		140	655	4	510	340	553	1124	85	800	1000	62.5	90	417	460	18	112	79	238
323	КНВС150-125-200/214-4	11	140	655	4	605	340	580	1219	85	900	1100	62.5	90	417	460	18	112	108	270
324	КНВС150-125-200/205-4		140	655	4	605	340	580	1219	85	900	1100	62.5	90	417	460	18	112	108	270
325	КНВС150-125-200/185-2	45	140	655	4	805	340	665	1419	110	860	1300	62.5	90	457	500	18	112	286	468
326	КНВС150-125-200/195-2	55	140	655	4	910	340	705	1524	110	950	1300	62.5	90	507	550	18	112	373	575
327	КНВС150-125-200/205-2	75	140	690	6	980	375	755	1596	100	1070	1450	62.5	95	557	600	18	112	485	689
328	КНВС150-125-260/205-4	11	140	695	4	605	340	580	1219	85	900	1100	57.5	90	417	460	18	117	108	275
329	КНВС150-125-260/235-4	15	140	695	4	660	340	580	1274	85	900	1100	57.5	90	417	460	18	117	129	296
330	КНВС150-125-260/225-4		140	695	4	660	340	580	1274	85	900	1100	57.5	90	417	460	18	117	129	296
331	КНВС150-125-260/215-4		140	695	4	660	340	580	1274	85	900	1100	57.5	90	417	460	18	117	129	296
332	КНВС150-125-260/245-4	183	140	695	4	690	340	600	1304	85	830	1200	57.5	90	417	460	18	117	157	334
333	КНВС150-125-260/264-4	22	140	695	4	725	340	600	1339	85	830	1200	57.5	90	417	460	18	117	179	356
334	КНВС150-125-260/255-4		140	695	4	725	340	600	1339	85	830	1200	57.5	90	417	460	18	117	179	356
335	КНВС150-125-320/270-4	15	140	725	4	660	370	610	1334	85	860	1200	35	90	507	550	18	155	129	341
336	КНВС150-125-320/255-4		140	725	4	660	370	610	1334	85	860	1200	35	90	507	550	18	155	129	341
337	КНВС150-125-320/285-4	18.5	140	725	4	690	370	630	1364	110	900	1300	35	90	507	550	18	155	157	379
338	КНВС150-125-320/300-4	22	140	725	4	725	370	630	1399	110	900	1300	35	90	507	550	18	155	179	401
339	КНВС150-125-320/329-4	30	140	725	4	765	370	670	1439	110	900	1300	35	90	507	550	18	155	240	462
340	КНВС150-125-320/315-4		140	725	4	765	370	670	1439	110	900	1300	35	90	507	550	18	155	240	462
341	КНВС150-125-400/320-4	30	180	805	4	765	405	705	1479	110	900	1300	55	90	507	550	18	178	240	486
342	КНВС150-125-400/350-4	37	180	805	4	810	405	735	1524	110	950	1300	55	90	507	550	18	178	301	569
343	КНВС150-125-400/335-4		100	005	4	010	405	735	1524	110	950	1300	55	90	507	550	10	170	301	569
344	КНВС150-125-400/380-4	45	180	805	4	835	405	730	1549	110	950	1300	55	90	507	550	18	178	312	580
345	КНВС150-125-400/365-4		180	805	4	835	405	730	1549	110	950	1300	55	90	507	550	18	178	312	580
346	КНВС150-125-400/395-4	55	180	805	4	910	405	770	1624	110	1010	1450	55	90	507	550	18	178	383	655
347	КНВС150-125-400/409-4	75	180	810	6	980	410	790	1696	100	1070	1452	55	95	557	600	18	178	544	830
348	КНВС150-125-500/425-4	75	180	920	6	980	470	850	1836	110	1200	1650	55	115	657	700	18	300	544	983
349	КНВС150-125-500/400-4		180	920	6	980	470	850	1836	110	1200	1650	55	115	657	700	18	300	544	983
350	КНВС150-125-500/450-4	90	180	920	6	1030	470	850	1886	110	1200	1650	55	115	657	700	18	300	587	1026
351	КНВС150-125-500/475-4	110	180	920	6	1275	470	980	2131	110	1300	1750	55	115	657	700	18	300	836	1278
352	КНВС150-125-500/500-4	132	180	920	6	1320	470	985	2176	110	1300	1750	55	115	657	700	18	300	979	1420
353	КНВС150-125-500/525-4	160	180	920	6	1320	470	985	2176	110	1350	1850	55	115	657	700	18	300	1020	1466
354	КНВС200-150-200/175-4	11	180	770	4	605	370	610	1289	105	820	1200	55	90	417	460	18	132	108	293
355	КНВС200-150-200/195-4	15	180	770	4	660	370	610	1344	105	820	1200	55	90	417	460	18	132	129	313
356	КНВС200-150-200/185-4		180	770	4	660	370	610	1344	105	820	1200	55	90	417	460	18	132	129	313
357	КНВС200-150-200/214-4	18.5	180	770	4	690	370	630	1374	105	840	1200	55	90	417	460	18	132	157	350
358	КНВС200-150-200/205-4		180	770	4	690	370	630	1374	105	840	1200	55	90	417	460	18	132	157	350
359	КНВС200-150-260/215-4	15	180	695	4	660	340	580	1374	85	880	1200	55	90	457	500	18	163	129	346
360	КНВС200-150-260/235-4	18.5	180	695	4	690	340	600	1404	85	870	1200	55	90	457	500	18	163	157	383
361	КНВС200-150-260/225-4		180	695	4	690	340	600	1404	85	870	1200	55	90	457	500	18	163	157	383
362	КНВС200-150-260/245-4	22	180	695	4	725	340	600	1439	85	870	1200	55	90	457	500	18	163	179	404
363	КНВС200-150-260/264-4	30	180	695	4	765	340	640	1479	110	900	1300	55	90	457	500	18	163	240	467
364	КНВС200-150-260/255-4		180	695	4	765	340	640	1479	110	900	1300	55	90	457	500	18	163	240	467
365	КНВС200-150-320/255-4	22	180	770	4	725	370	630	1439	110	900	1300	60	90	557	600	18	170	179	418
366	КНВС200-150-320/285-4	30	180	770	4	765	370	670	1479	110	900	1300	60	90	557	600	18	170	240	479
367	КНВС200-150-320/270-4		180	770	4	765	370	670	1479	110	900	1300	60	90	557	600	18	170	240	479
368	КНВС200-150-320/300-4	37	180	770	4	810	370	700	1524	110	950	1450	60	90	557	600	18	170	301	564
369	КНВС200-150-320/315-4	45	180	770	4	835	370	695	1549	110	950	1450	60	90	557	600	18	170	312	575
370	КНВС200-150-320/329-4	55	180	770	4	910	370	735	1624	110	1010	1450	60	90	557	600	18	170	383	648
371	КНВС200-150-400/320-4	37	180	875	4	810	425	755	1524	110	990	1400	55	110	557	600	18	207	301	619
372	КНВС200-150-400/350-4	45	180	875	4	835	425	750	1549	110	990	1400	55	110	557	600	18	207	312	625
373	КНВС200-150-400/335-4		180	875	4	835	425	750	1549	110	990	1400	55	110	557	600	18	207	312	625
374	КНВС200-150-400/365-4	55	180	875	4	910	425	790	1624	110	990	1400	55	110	557	600	18	207	383	696
375	КНВС200-150-400/395-4	75	180	880	6	980	430	810	1696	110	1080	1500	55	115	657	700	18	207	544	878
376	КНВС200-150-400/380-4		180	880	6	980	430	810	1696	110	1080	1500	55	115	657	700	18	207	544	878
377	КНВС200-150-400/409-4	90	180	880	6	1030	430	810	1746	110	1080	1500	55	115	657	700	18	207	587	921
378	КНВС200-150-500/400-4	90	180	990	6	1030	490	870	1886	110	1200	1650	75	115	657	700	18	330	587	1056







Габаритные размеры в сборе с электродвигателем																					
№	Наименования	Двигатель	Размеры, (мм)															Вес, (кг)			
		Мощность, (кВт)	a	H	c	L4	H1	H2	L	L1	L2	L3	s	w	B1	B	Фd	Насос	Двигатель	В сборе	
379	КНВС200-150-500/425-4	110	180	990	6	1275	490	1000	2131	110	1300	1750	75	115	657	700	18	330	836	1309	
380	КНВС200-150-500/450-4	132	180	990	6	1320	490	1005	2176	110	1300	1750	75	115	657	700	18	330	979	1452	
381	КНВС200-150-500/500-4	160	180	990	6	1320	490	1005	2176	110	1350	1850	75	115	657	700	18	330	1020	1497	
382	КНВС200-150-500/475-4		180	990	6	1320	490	1005	2176	110	1350	1850	75	115	657	700	18	330	1020	1497	
383	КНВС200-150-500/525-4	200	180	990	6	1320	490	1005	2176	110	1350	1850	75	115	657	700	18	330	1102	1579	
384	КНВС250-200-260/255-4	18.5	180	875	4	690	425	685	1429	110	940	1300	75	110	557	600	18	219	157	457	
385	КНВС250-200-260/270-4	22	180	875	4	725	425	685	1464	110	940	1300	75	110	557	600	18	219	179	478	
386	КНВС250-200-260/288-4	30	180	875	4	765	425	725	1504	110	940	1300	75	110	557	600	18	219	240	539	
387	КНВС250-200-320/270-4	37	180	905	4	810	425	755	1664	130	1070	1500	50	110	607	650	18	286	301	698	
388	КНВС250-200-320/255-4		180	905	4	810	425	755	1664	130	1070	1500	50	110	607	650	18	286	301	698	
389	КНВС250-200-320/285-4	45	180	905	4	835	425	750	1689	130	1070	1500	50	110	607	650	18	286	312	709	
390	КНВС250-200-320/315-4	55	180	905	4	910	425	790	1764	130	1170	1600	50	110	607	650	18	286	383	784	
391	КНВС250-200-320/300-4		180	905	4	910	425	790	1764	130	1170	1600	50	110	607	650	18	286	383	784	
392	КНВС250-200-320/329-4	75	180	910	6	980	430	810	1836	130	1210	1650	50	115	657	700	18	286	544	962	
393	КНВС250-200-400/350-4	75	180	930	6	980	450	830	1836	130	1210	1650	35	115	657	700	18	328	544	1004	
394	КНВС250-200-400/335-4		180	930	6	980	450	830	1836	130	1210	1650	35	115	657	700	18	328	544	1004	
395	КНВС250-200-400/320-4		180	930	6	980	450	830	1836	130	1210	1650	35	115	657	700	18	328	544	1004	
396	КНВС250-200-400/365-4	90	180	930	6	1030	450	830	1886	130	1210	1650	35	115	657	700	18	328	587	1047	
397	КНВС250-200-400/395-4	110	180	930	6	1275	450	960	2131	110	1300	1750	35	115	657	700	18	328	836	1306	
398	КНВС250-200-400/380-4		180	930	6	1275	450	960	2131	110	1300	1750	35	115	657	700	18	328	836	1306	
399	КНВС250-200-400/409-4	132	180	930	6	1320	450	965	2176	110	1300	1750	35	115	657	700	18	328	979	1449	
400	КНВС250-200-500/400-4	110	200	1100	6	1275	540	1050	2201	110	1370	1750	95	115	807	850	18	450	836	1442	
401	КНВС250-200-500/425-4	132	200	1100	6	1320	540	1055	2246	110	1370	1750	95	115	807	850	18	450	979	1585	
402	КНВС250-200-500/450-4	160	200	1100	6	1320	540	1055	2246	110	1420	1850	95	115	807	850	18	450	1020	1628	
403	КНВС250-200-500/475-4	200	200	1100	6	1320	540	1055	2246	110	1420	1850	95	115	807	850	18	450	1102	1710	
404	КНВС250-200-500/525-4	250	200	1140	6	1540	580	1235	2466	110	1510	2000	95	155	800	850	18	450	1612	2303	
405	КНВС250-200-500/500-4		200	1140	6	1540	580	1235	2466	110	1510	2000	95	155	800	850	18	450	1612	2303	
406	КНВС300-250-320/255-4	37	220	985	6	810	465	795	1727	130	1170	1500	90	110	657	700	18	366	301	783	
407	КНВС300-250-320/270-4	45	220	985	6	835	465	790	1752	130	1170	1500	90	110	657	700	18	366	312	795	
408	КНВС300-250-320/285-4	55	220	985	6	910	465	830	1827	130	1200	1650	90	110	657	700	18	366	383	871	
409	КНВС300-250-320/315-4	75	220	990	6	980	470	850	1897	130	1250	1650	90	115	657	700	18	366	544	1046	
410	КНВС300-250-320/300-4		220	990	6	980	470	850	1897	130	1250	1650	90	115	657	700	18	366	544	1046	
411	КНВС300-250-320/329-4	90	220	990	6	1030	470	850	1947	130	1250	1650	90	115	657	700	18	366	544	1089	
412	КНВС300-250-400/320-4	75	220	1075	6	980	515	895	1888	130	1250	1650	90	115	657	700	18	366	587	1078	
413	КНВС300-250-400/335-4	90	220	1075	6	1030	515	895	1938	130	1250	1650	90	115	657	700	18	396	544	1121	
414	КНВС300-250-400/365-4	110	220	1075	6	1275	515	1025	2183	110	1300	1850	90	115	657	700	18	396	836	1381	
415	КНВС300-250-400/350-4		220	1075	6	1275	515	1025	2183	110	1300	1850	90	115	657	700	18	396	836	1381	
416	КНВС300-250-400/395-4	132	220	1075	6	1320	515	1030	2228	110	1300	1850	90	115	657	700	18	396	979	1524	
417	КНВС300-250-400/380-4		220	1075	6	1320	515	1030	2228	110	1300	1850	90	115	657	700	18	396	979	1524	
418	КНВС300-250-400/409-4	160	220	1075	6	1320	515	1030	2228	130	1350	1850	90	115	657	700	18	396	1020	1567	
419	КНВС300-250-500/425-4	160	250	1235	6	1320	565	1080	2296	130	1400	1850	125	115	807	850	18	550	1020	1730	
420	КНВС300-250-500/400-4		250	1235	6	1320	565	1080	2296	130	1400	1850	125	115	807	850	18	550	1020	1730	
421	КНВС300-250-500/450-4	200	250	1235	6	1320	565	1080	2296	130	1400	1850	125	115	807	850	18	550	1120	1811	
422	КНВС300-250-500/475-4	250	250	1275	6	1540	605	1260	2516	110	1510	2000	95	155	800	850	18	550	1612	2406	
423	КНВС300-260-500/525-4	315	250	1275	6	1540	605	1260	2516	110	1450	2100	95	155	800	850	18	550	1765	2561	
424	КНВС300-250-500/500-4		250	1275	6	1540	605	1260	2516	110	1450	2100	95	155	800	850	18	550	1765	2561	
425	КНВС350-300-400/320-4	90	300	965	6	1030	540	920	2056	130	1300	1750	170	115	807	850	18	550	587	1283	
426	КНВС350-300-400/335-4	110	300	965	6	1275	540	1050	2301	130	1400	1850	170	115	807	850	18	550	836	1542	
427	КНВС360-300-400/365-4	132	300	965	6	1320	540	1055	2346	130	1400	1850	170	115	807	850	18	550	979	1685	
428	КНВС360-300-400/350-4		300	965	6	1320	540	1055	2346	130	1400	1850	170	115	807	850	18	550	979	1685	
429	КНВС350-300-400/395-4	160	300	965	6	1320	540	1055	2346	130	1400	1850	172	115	807	850	18	550	1020	1728	
430	КНВС350-300-400/380-4		300	965	6	1320	540	1055	2346	130	1400	1850	172	115	807	850	18	550	1020	1728	
431	КНВС350-300-400/409-4	200	300	965	6	1320	540	1055	2346	130	1400	1850	170	115	807	850	18	550	1102	1810	



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 50-32-XXX, 2900 об./мин





Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 65-XX-XXX, 2900 об./мин





Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 65-XX-XXX, 2900 об./мин




Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 65-XX-XXX, 2900 об./мин





Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 80-65-XXX, 2900 об./мин


Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС



Насосы серии КНВС 80-65-XXX, 2900 об./мин

Диаграммы характеристик



Насосы серии КНВС 100-80-XXX, 2900 об./мин



Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС



Насосы серии КНВС 100-80-XXX, 2900 об./мин

Диаграммы характеристик



Насосы серии КНВС 125-100-XXX, 2900 об./мин



Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС



Насосы серии КНВС 125(150)-XXX-XXX, 2900 об./мин

Диаграммы характеристик



Насосы серии КНВС 50-32-XXX, 1450 об./мин



Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС



Насосы серии КНВС 50-32-XXX, 1450 об./мин

Диаграммы характеристик



Насосы серии КНВС 65-XX-XXX, 1450 об./мин





Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 65-XX-XXX, 1450 об./мин





Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 65-ХХ-ХХХ, 1450 об./мин





Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 80-65-XXX, 1450 об./мин


Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС



Насосы серии КНВС 80-65-XXX, 1450 об./мин

Диаграммы характеристик



Насосы серии КНВС 100-80-XXX, 1450 об./мин




Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 100-80-XXX, 1450 об./мин





Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 125-100-XXX, 1450 об./мин


Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС



Насосы серии КНВС 125-100-XXX, 1450 об./мин

Диаграммы характеристик



Насосы серии КНВС 150-125-XXX, 1450 об./мин




Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 150-125-XXX, 1450 об./мин





Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 200-150-XXX, 1450 об./мин


Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС



Насосы серии КНВС 200-150-XXX, 1450 об./мин

Диаграммы характеристик



Насосы серии КНВС 250-200-XXX, 1450 об./мин



Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС



Насосы серии КНВС 250-200-XXX, 1450 об./мин

Диаграммы характеристик



Насосы серии КНВС 300-250-XXX, 1450 об./мин


Диаграммы характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ КНВС

Насосы серии КНВС 300-250-XXX, 1450 об./мин

Диаграммы характеристик



Насосы серии КНВС 350-300-XXX, 1450 об./мин

Диаграммы характеристик

