



ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2

Почтовый адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 7

Телефон: +7 495 937-89-68, 221-63-78 Факс: +7 495 933-85-01, 933-85-02

info@adl.ru www.adl.ru

Опросный лист

для подбора гидроаккумулятора

ГРАНЛЕВЕЛ®

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Организация:

Укажите название организации, которую Вы представляете, или укажите «Физ. лицо».

Ваши фамилия, имя и отчество:

E-mail:

Контактный телефон:

Ваш контактный телефон поможет нам связаться с Вами

Город:

Укажите, пожалуйста, город, в котором Вы находитесь.

Для кого заполняется опросный лист:

Если Вы заполняете опросный лист, например, по просьбе нашего инженера, то укажите его ФИО или e-mail. В противном случае поставьте прочерк.

*** красным цветом отмечены поля, обязательные для заполнения**

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование объекта:

Система:

- Теплоснабжение
- Водоснабжение
- Кондиционирование
- Другое (укажите): _____

Расход теплоносителя через насос, (л/мин):





ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2

Почтовый адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 7

Телефон: +7 495 937-89-68, 221-63-78 Факс: +7 495 933-85-01, 933-85-02

info@adl.ru www.adl.ru

**Давление насоса в момент пуска,
(МПа):**

**Давление насоса в момент
останова, (МПа):**

Частота пусков насоса в час

Перекачиваемая жидкость:

- Вода
 Этиленгликоль, концентрация (< 50%)
(укажите): _____

**Температурный график системы,
(°С):**

T1 (на прямой линии) =

T2 (на обратной линии) =

**Укажите ограничения по
габаритам установки (если есть):**

Примечания

Внимание! Компания АДЛ не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.

Благодарим за заполнение опросного листа. Теперь Вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте менеджеру, с которым Вы общались или на адрес: info@adl.ru.