



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Лог-Ист", ОГРН: 1085022003406

Адрес: 107076, РОССИЯ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2
Фактический адрес: 140483, РОССИЯ, Московская область, Коломенский район,
пос. Радужный, д. 45Б, Телефон: +74966165094, Факс: +74966165056, E-mail: info@log-ist.ru
в лице Генерального директора ООО "Лог-Ист" Сподарева Алексея Валерьевича,
действующего на основании Устава.

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная торговой марки "PEKOS": краны шаровые (категория оборудования – 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013), типы и технические характеристики (см. Приложение № 1 на 1 листе; № 2 на 2 листах).

изготовитель Фирма "PEKOS VALVES (PEKOS GROUP), S.A.",
Адрес: ИСПАНИЯ, Rec del Molinar, 9 - P.I. El Circuit, 08160 Montmeló (Barcelona)
Завод фирмы-изготовителя: Испания, "Pekos Fabrication S.A.", Bildosola industrialdea, 48142 Artea (Vizcaya)
Код ТН ВЭД 8481808120, 8481808199
Серийный выпуск, Европейская директива 97/23/ЕС.

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний № 151204/П-04И, № 151204/П-05И, № 151204/П-06И от 04.12.2015 г.
- ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации"
(Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ21, бессрочный), 153032, г. Иваново, ул.
Станкостроителей, д. 1 Обоснование безопасности № ЛИ-2014/39 от 11.11.2014 г.
Техническая документация изготовителя. Сертификат системы менеджмента качества
ISO 9001:2008 № SGI 1198326/A от 01.06.2015 г., выдан ОССК "Lloyd's Register Quality
Assurance Limited", Испания.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.12.2020 включительно

(подпись)

М.П.



Сподарев Алексей Валерьевич

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-ES.АИ30.В.05593

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.12.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-ЕС.АИ30.В.05593

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481808120, 8481808199	Арматура промышленная трубопроводная торговой марки "PEKOS": краны шаровые (категория оборудования – 1 и 2 согласно TP TC 032/2013), типы:	
	<p>Двухходовые, типы: P0 (FIG.x0/ F.x0), P1 (FIG.x1/ F.x1), P2 (FIG.x2/ F.x2), P3 (FIG.x3/ F.x3), P4 (FIG.x4/ F.x4), P6 (FIG.x6/ F.x6), P15 (FIG.x15/ F.x15), P25 (FIG.x25/ F.x25), P80 (FIG.x80/ F.x80), P90 (FIG.x90/ F.x90), K (FIG.Kx/F.Kx); Межфланцевые, тип PW (FIG.x9/F.x9); С наклонным штоком, тип P5 (FIG.x5/F.x5); Четырехходовые, тип P7 (FIG.x7F.x7); Трехходовые, тип P8 (FIG.x8/ F.x8).</p> <p>Где X – не более 25 символов, буквы от А до Z, обозначающие варианты конструктивного исполнения (возможность отбора проб, подпружиненные седла, концы под приварку, редуцированный проход и др.)</p>	



Заявитель


подпись

Сподарев Алексей
Валерьевич

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-ЕС.АИ30.В.05593

**Технические характеристики арматуры промышленной трубопроводной торговой марки "РЕКОС":
краны шаровые (категория оборудования – 1) указаны в таблице 1**

Таблица 1

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа x мм
1. Газы; 2. Пары	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 25 до 100 включительно	не нормируется
		свыше 1 до 3,5 включительно	свыше 25 до 100 включительно	до 100 включительно
	2	свыше 0,05 до 3,2 включительно	свыше 32	свыше 100 до 350 включительно
		свыше 3,2	свыше 32 до 100 включительно	не нормируется
1. Жидкости	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 25	свыше 200
	2	свыше 1 до 50 включительно	свыше 200	свыше 500



Заявитель

подпись

**Сподарев Алексей
Валерьевич**

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-ЕС.АИ30.В.05593

Технические характеристики арматуры промышленной трубопроводной торговой марки "PEKOS":
краны шаровые (категория оборудования – 2) указаны в таблице 2

Таблица 2

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа x мм
1. Газы; 2. Пары	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 100 до 350 включительно	не нормируется
		свыше 1 до 3,5 включительно	свыше 25 до 350 включительно	свыше 100 до 350 включительно
		свыше 3,5	свыше 25 до 100 включительно	не нормируется
	2	свыше 0,05 до 3,2 включительно	свыше 100	свыше 350 до 500 включительно
		свыше 3,2	свыше 100 до 250 включительно	не нормируется
1. Жидкости	1	свыше 1 до 8 включительно	свыше 25	свыше 200
		свыше 8 до 50 включительно	свыше 25	свыше 350
	2	свыше 50	свыше 200	не нормируется



Заявитель



подпись

Сподарев Алексей
Валерьевич

инициалы, фамилия