(ADI)

ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2 Почтовый адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 7 Телефон: +7 (495) 937-89-68, 221-63-78

info@adl.ru www.adl.ru

Опросный лист

для подбора щитового затвора монтаж в канале, 3-х сторонее уплотнение

Организация:			· · ·		
Проект:			№ ОЛ:		
Должность / ФИО:					
Телефон / E-mail:					
Конструкция щи	итового затвора				
Ширина канала (W, мм):					
Глубина канала (мм):					
Высота щита (L, мм):					
Уровень воды до затв	ора (м вод. ст.):				
Уровень воды после з	атвора (м вод. ст.):				
* Минимальный размер	рамы ~ 2 х высоты щита		l al l l H		
Шток:					
Выдвижной што	К				
Невыдвижной ш			т тиубина канала		
Направление потока:					
□ Двусторонний			W		
□ Односторонний	(свыше 1000х1000)		VV		
Рама и щит	□ 304L SS	□ 316L SS	□ Другое:		
Шток	□ 303 SS	□ 316 SS	□ Другое:		
Удлинение	□ 304L SS	□ 316LSS			
Пьедестал	□ Угл. сталь	□ 304L SS	Другое:		
Уплотнение	☐ EPDM		□ Другое:		
Защита штока (для выдвижного штока)	□ Угл. сталь	□ ПВХ	□ Другое:		
Крепление щито	ового затвора				
□ Установка бетони	рованием в штрабу (ЕС с	стандарт) 🔲 Ус	становка к стене анкерными болтами (WM)		
□ Установка в сущес	ствующем канале (FM)				

ООО «Торговый Дом АДЛ» Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2 Почтовый адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 7 Телефон: +7 (495) 937-89-68, 221-63-78 info@adl.ru www.adl.ru

Управление □ Штурвал □ Электропривод	□ Редуктор □ Пневмопривод	□ Квадратный шток под Т-ключ (только для не выдвижного штока)		
Дополнительная	информация			
(Эскиз узла, габаритные размеры и т.д.)				